



NOIR & BLANC



SILENCIEUX



MULTIFONCTION



COMPACTE




QUALITÉ



ECONOMIQUE



SÉCURITÉ



RÉSEAU



ÉCRAN TACTILE
COULEUR

d-COPIA

4003MF^{plus}/4004MF^{plus}

5004MF/6004MF

LA GESTION DOCUMENTAIRE INTELLIGENTE

Rapides, fiables, sécurisés et économes, les nouveaux systèmes multifonctions A4 **d-Copia 4003MFplus, 4004MFplus, 5004MF** et **6004MF** sont conçus pour répondre à l'ensemble des besoins des groupes de travail de tailles moyennes. Leur large **écran tactile couleur de 7 pouces** apporte aux utilisateurs un confort et une convivialité exceptionnels. Ces multifonctions résolument professionnels sont, de plus, en conformité avec les standards environnementaux les plus stricts et se classent parmi les systèmes d'impression les plus rapides et disponibles de leur catégorie.



SYSTEMES NUMERIQUES MULTIFONCTIONS NOIR & BLANC

JUSQU'À 40 / 50 / 60 PAGES PAR MINUTE EN A4

FONCTIONS IMPRESSION, COPIE, SCAN ET FAX (FAX EN STANDARD SUR LES 4004MFplus 5004MF 6004MF)

RECTO VERSO EN STANDARD

LARGE ECRAN TACTILE COULEUR 7 POUCES

PLATEFORME JAWS POUR UNE TOTALE PERSONNALISATION

TAMBOURS ET DEVELOPPEURS LONGUES DUREES (JUSQU'À 500 000 PAGES)

SILENCIEUX ET PEU ENERGIVORES (MESURES TEC)

COMPATIBLES AIRPRINT

d-COPIA

4003MF^{plus} / 4004MF^{plus}

DES PERFORMANCES SURPRENANTES

Conçus pour être utilisés à 100% de leurs capacités le plus instinctivement possible, ces systèmes multifonctions sont très rapides.

Les d-Copia **4003MFplus** et **4004MFplus** impriment jusqu'à 40 pages par minutes alors que les **5004MF** et **6004MF** travaillent respectivement aux vitesses de 50 et 60 ppm, ce qui leur confère aisément le statut de systèmes multifonctions départementaux.

QUAND COMPACTE RIME AVEC PRODUCTIVITE

Bien que compacts, ces multifonctions offrent une capacité papier allant jusqu'à 2600 feuilles (avec magasins optionnels). Nombre de leurs composants sont issus du recyclage et leurs consommables privilégient les longues plages d'utilisation sans changements afin de vous garantir une productivité optimum allée à impact environnemental réduit.

PUISSANTS ET POLYVALENTS

Grâce à leur système ouvert JAWS permettant de personnaliser les commandes d'utilisation et à une mémoire ajustable en fonction des besoins, ces nouvelles plateformes d'impression s'intégreront facilement dans des environnements à forts flux documentaires.

DES SYSTEMES SECURISES

La sécurité des flux documentaires est un réel enjeu pour de nombreuses organisations. Ces multifonctions garantissent la sécurisation et la confidentialité des données avec l'installation du kit de sécurité optionnel Data Security Kit (E), conforme au protocole EAL3. Grâce à leur écran tactile 7 pouces qui peut s'incliner à 20 degrés, les utilisateurs disposent d'une interface très intuitive, similaire à celles des smartphones. S'authentifier n'a jamais été aussi simple et rapide!






Ecran tactile couleur inclinable
(0, 10 ou 20 degrés)



Capacité papier allant
jusqu'à 2600 feuilles



Extension mémoire de 32 ou 128
Go pour une gestion documentaire
optimisée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	4003MFplus	4004MFplus	5004MF	6004MF
GENERAL				
Technologie	Laser monocomposant			
Panneau de commande	Ecran tactile couleur 7 pouces, inclinable en 3 positions: 0°, 10° ou 20°			
Vitesse	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 50 ppm	Jusqu'à 60 ppm
Résolution	Fast quality 1200 dpi (impression en 1800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 256 nuances (scan / copie)			
Volumes max.	150 000 pages/mois max.	150 000 pages/mois max.	250 000 à 275 000 pages/mois max.	250 000 à 275 000 pages/mois max.
Temps de préchauffage	Environ 21/25 secondes ou moins			
Temps de sortie première page	8 secondes ou moins			
Processeur	465/667 MHz PowerPC			
Mémoire RAM	1 Go en standard, extensible jusqu'à 2 Go			
Interfaces de connexion	USB 2.0 (Haute vitesse), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), emplacement pour interface interne optionnelle ou disque dur SSD, emplacement pour cartes SD/SDHC® optionnelles			
Comptes utilisateurs	100 codes départementaux			
Dimensions (L x P x H)	475 x 455 x 575 mm	475 x 455 x 575 mm	475 x 455 x 590 mm	475 x 455 x 590 mm
Poids	Environ 22 kg	Environ 22 kg	Environ 23,3 kg	Environ 23,3 kg
Alimentation	220-240 VAC, 50/60 Hz			
Consommation d'énergie				
Impression/copie:	684 W	685 W	777 W	803 W
Prêt à imprimer:	60.6 W	61.6 W	70.8 W	70.8 W
Economie d'énergie:	29.2 W	29.2 W	46.4 W	46.4 W
Mode veille:	2.6 W	2.6 W	2.4 W	2.4 W
Consommations TEC	2.2 KWh/semaine	2.3 KWh/semaine	2.8 KWh/semaine	3.3 KWh/semaine
Emissions sonores (ISO 7779 / ISO 9296)				
Prêt à imprimer:	27.8 dB (A) LpA	27.3 dB (A) LpA	23.6 dB (A) LpA	23.1 dB (A) LpA
Impression / copie:	51.1 dB (A) LpA	51.1 dB (A) LpA	52.6 dB (A) LpA	54.3 dB (A) LpA
Stand-by:	47.9 dB (A) LpA	48.6 dB (A) LpA	49.4 dB (A) LpA	49.8 dB (A) LpA

IMPRIMANTE

Langage du contrôleur	PRESCRIBE IIe
Langages de description de page	PCL 6 (Sc/XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Systèmes d'exploitation	Tous les systèmes d'exploitation Windows courants, MAC OS X 10.4 ou supérieurs, Unix, Linux
Polices	93 polices PCL6, compatibles HP + 8 polices Windows Vista, 101 polices KPDL3, 1 police bitmap, 45 sortes de polices codes-barres unidimensionnelles et une police codes-barres bidimensionnelle (PDF417)
Fonctionnalités	Airprint, impression directe de PDF cryptés, Impression IPP, sEmail, WSD, sécurisation des impressions viaSSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sur SSL, SMTP sur SSL, FTP sur SSL, impression privée, mode économie de toner

COPIEUR

Format max. de l'original	A4
Multicopie	1-999
Zoom	25-400% par pas de 1%. 7 taux de réduction préenregistrés, 5 taux d'agrandissement
Exposition	Manuelle, automatique, 9 niveaux
Ajustement de l'image	Texte, Photo, Photo-Texte, Carte, Document imprimé
Fonctionnalités	Copie recto verso automatique, fusion (2 en 1, 4 en 1), ajustement de la densité, tri électronique, copie de pièce d'identité, basculement automatique de magasin papier, une numérisation pour plusieurs copies, séparation de copie, travail préenregistré, impression prioritaire, numérisation en continu

SCANNER

Format original max.	A4, Legal
Méthode	A plat par vitre d'exposition ou via le chargeur de documents
Types de scan	Scan-to-email, scan-to-ftp, scan-to-SMB, scan-to-USB (clé), TWAIN (USB, réseau), WSD (WIA) scan (USB, réseau)
Vitesse	40/50/60 ipm (300 dpi A4 n&b), 30/40 ipm (600 dpi A4 n&b, 300 dpi A4 couleur)
Résolution	600, 400, 300, 200 dpi (256 nuances)
Ajustement original	Texte, Photo, Photo-Texte, Optimisé pour OCR
Formats de fichiers	PDF (haute compression, crypté, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Méthode de compression	MMR / JPEG
Fonctionnalités	Scan couleur, carnet d'adresses intégré, compatible Active Directory, transfert de données cryptées, envois multiples en simultané (e-mail, fax, SMB/FTP, folder, impression): 10 envois maximum

4003MFplus

4004MFplus

5004MF

6004MF

FAX (sauf pour d-Copia 4003MFplus)

Format original max.	A4, Legal
Capacité mémoire	256 pages minimum
Compatibilité	ITU-T-Super G3
Vitesse modem	Max. 33.6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes max.
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation	2,5 secondes par page
Numérotation à une touche	22 numéros
Numérotation rapide	100 destinataires
Carnet d'adresses	200 entrées
Fonctionnalités	Fax réseau, transmission et réception en ordre inversé, transmission et réception cryptées, transmission et réception différées, envoi en nombre
Résolution de télécopie	Mode normal: 200 x 100 dpi Mode fin: 200 x 200 dpi Mode super fin: 200 x 400 dpi Mode ultra fin: 400 x 400 dpi Demi-tons: 256 nuances

GESTION PAPIER

Magasin papier	1 magasin 500 feuilles: 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisés (148 x 210 - 216 x 356 mm) Capacité papier maximum: 2600 feuilles (avec magasins 4 papier optionnels)
Bypass	100 feuilles, A6-A4, personnalisés (de 70 x 148 à 216 x 356 mm), 60-220 g/m ²
Recto verso automatique	En standard, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m ²
Chargeur de documents	75 feuilles, recto verso automatique, 50-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacité papier en sortie	Max. 500 pages faces vers le bas et 250 pages supplémentaires avec le plateau PT-320 optionnel

OPTIONS

Magasin papier PF-320	Capacité 500 feuilles (4 magasins optionnels max.): 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 - 216 x 356 mm)
Mémoire supplémentaire	MDDR3-1Go extension mémoire: 1,024 Mo
Disque dur	Disque dur HD-6 SSD: 32 Go pour une gestion documentaire optimisée Disque dur HD-7 SSD: 128 Go pour une gestion documentaire optimisée
Kit de sécurité Data Security Kit (E)	En ligne avec les protocoles de sécurité EAL3
UG-33	Support ThinPrint
Lecteurs de cartes d'authentification	Compatibles avec de nombreux types de cartes/badges
Support pour lecteur de cartes	Support plastique pour intégrer le lecteur de carte à l'interface utilisateur
Interfaces de connexion	IB-50: seconde carte réseau Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51: Interface réseau sans fil 802.11b/g/n
Meuble support	Meuble avec rangement

CONSOMMABLES

Toner	Toner noir jusqu'à 14 500 pages A4 (cartouche de démarrage: jusqu'à 6000 pages) en mode d'impression continu ISO/IEC 1975	Toner noir jusqu'à 14 500 pages A4 (cartouche de démarrage: jusqu'à 6000 pages) en mode d'impression continu ISO/IEC 1975	Toner noir jusqu'à 25 000 pages A4 (cartouche de démarrage: jusqu'à 10 000 pages) en mode d'impression continu ISO/IEC 1975	Toner noir jusqu'à 25 000 pages A4 (cartouche de démarrage: jusqu'à 10 000 pages) en mode d'impression continu ISO/IEC 1975
Kit de maintenance	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 500 000 pages	Jusqu'à 500 000 pages
Kit de maintenance pour chargeur de document	Jusqu'à 200 000 pages			

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de spécifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les Olivetti d-Copia 4003MFplus, d-Copia 4004MFplus, d-Copia 5004MF et d-Copia 6004MF sont distribués par Olivetti S.p.A.
(11/14) - Code: 29334-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.fr

