




NOIR & BLANC



VITESSE



COMPACTITÉ



RÉSEAU



QUALITÉ



SECURITÉ

en option



PG L

2140

2145

2150

Compactes et robustes, ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins importants en termes d'impression monochrome grâce à leurs vitesses d'impression de 40ppm, 45ppm et 50ppm. Fiables et faciles à utiliser, les PG L2140, L2145 et L2150 apportent de **hautes performances** à un **coût très compétitif** et répondent à la plupart des besoins de tous les types de groupes de travail.



IMPRIMANTES LASER NOIR & BLANC

JUSQU'À 6 SOURCES D'ALIMENTATION PAPIER

KIT DE MAINTENANCE ALLANT JUSQU'À 500 000 PAGES (300 000 POUR LA PG L2140)

CARTE RESEAU EN STANDARD

RESOLUTION 1200 x 1200 dpi

RECTO-VERSO EN STANDARD

JUSQU'À 1280 MO DE MEMOIRE

option

INTERFACE RESEAU SANS FIL

IMPRESSION DIRECTE
DEPUIS UNE CLE USB

AFFICHAGE 5 LIGNES

JUSQU'À 4 MAGASINS
PAPIER OPTIONNELS

PG L

2140

2145

2150

UTILISATION RAPIDE ET DISPONIBILITE IMMEDIATE

Avec une vitesse d'impression de 40ppm, 45ppm et 50ppm, une résolution de 1 200 dpi x 1 200 dpi réels et un temps de sortie de première page très court (entre 15 et 20 secondes), les PG L 2140-2145-2150 satisferont les professionnels les plus exigeants.

Grâce à leurs interfaces utilisateur simples et conviviales, l'accès aux paramètres de ces imprimantes ainsi qu'aux documents qui peuvent y être stockés (avec ou sans mot de passe) se fait rapidement et intuitivement.

Afin d'apporter encore plus de souplesse aux utilisateurs, ceux-ci peuvent imprimer directement leurs documents PDF (V1.7), TIFF, JPG et XPS en connectant leur clé USB sur l'imprimante (nécessite l'ajout de mémoire optionnelle). De même, les utilisateurs de tablettes et smartphones pourront imprimer directement leurs documents sur ces imprimantes (**option IB-51 nécessaire**).



100 pages (60-220g/m²)



Affichage 5 lignes



GESTION PAPIER

Ces nouveaux modèles ont une **capacité papier de 600 feuilles en standard** (magasin 500 feuilles + by-pass de 100 feuilles) qui peut être étendue jusqu'à **2 600 feuilles** en rajoutant **4 magasins papier optionnels**.

Les PG L2140-2145-2150 autorisent le passage de grammages papier allant jusqu'à 220 g/m² (depuis le by-pass) et permettent une grande variété de formats papier, assurant ainsi une très grande polyvalence à tous les utilisateurs.


Il est possible de rajouter une sortie **papier supplémentaire** qui permettra de recevoir jusqu'à 250 feuilles en plus de la sortie papier standard.

ECONOMIE D'ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Grâce à leur **haute qualité et à leurs longues durées** de vie, les consommables Olivetti garantissent d'excellents résultats, tout en boostant votre productivité et en réduisant les coûts de maintenance et l'impact environnemental (émissions de CO₂ réduites).

La part des déchets est réduite à son minimum grâce à un seul kit de maintenance d'une durée de vie de **500 000 pages** (pour les PG L2145 et 2150) et à un toner permettant l'impression de 25 000 pages (pour la PG L2150).

Enfin, la **fonction recto-verso, disponible en standard**, vous permettra de réduire votre consommation de papier et de gagner de l'espace de stockage.



PLATEAU DE RECEPTION

CONFIGURATION AVEC MAGASIN GRANDE CAPACITE + MEUBLE SUPPORT

OPTIONS

Interfaces

PORT PARALLÈLE IB-32 ou RÉSEAU SANS FIL IB-51 ou DISQUE DUR HD-6

Thin print

THIN PRINT UG-33

Extension mémoire

MÉMOIRE 512 MO / 1 GO

ou CARTE MÉMOIRE SD / SDHC

Pour les 2145 et 2150 uniquement

Gestion des documents

PLATEAU DE RÉCEPTION PF-320

Lecteurs USB

SNAP IN HOLDER

LECTEUR DE CARTES HID PROX

LECTEUR DE CARTES MIFARE

LECTEUR DE CARTES LEGIC

LECTEUR DE CARTES ICLASS

LECTEUR DE CARTES MULTI 125

LECTEUR DE CARTES MULTI ISO

LECTEUR DE CARTES INDYTAG

PG L 2140-2145-2150

Alimentation papier

MEUBLE SUPPORT PB-325



MAGASIN GRANDE CAPACITE PF-315+

ou



JUSQU'À 4 MAGASINS PAPIER PF-320

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IMPRESSION	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Vitesse d'impression	40 ppm	45 ppm	50 ppm
Vitesse d'impression en recto verso	20 ppm	32 ppm	36 ppm
Temps de préchauffage	<15 sec	<15 sec	<20 sec
Temps de première copie	<9 sec		
Résolution	1200 x 1200 dpi		
Méthode d'impression	Laser électro-photographique		
Ecran	Ecran à affichage LCD 5 lignes		
Processeur	Power PC 465/750 MHz		
Mémoire	256 Mo (en standard) / 1280 Mo (max)		
Interfaces	Port Ethernet Gigabit (10/100/1000 BaseT), Port USB 2.0, Interface hôte avec 2 ports USB, Emplacement pour carte SD/SDHC		
Langages d'impression	PCL 6/PCL5c/PCL-XL, PostScript 3 (KPD 3), impression directe XPS, impression directe PDF, IBMProPrinter X24E, Epson LQ 850, PDF direct print 1.7		
Systèmes d'exploitation	Tous les systèmes d'exploitation Windows courants, Mac OS x 10.4 et versions supérieures, Unix, Linux		
Polices	93 polices PCL/Postscript, 8 polices Vista, 1 police bitmap, 45 types de codes-barres dont 2 codes-barres (PDF-417)		
Gestion des comptes utilisateurs	100 codes départementaux		

GESTION PAPIER	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Capacité sortie papier	250 feuilles faces vers le bas	500 feuilles faces vers le bas et 250 feuilles faces vers le haut avec PT-320 optionnel	
Magasin papier	Capacité 500 feuilles. Formats : A4, A5, A6 (PG L2145 et 2150 uniquement), B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 - 216 x 356 mm) Grammages papier: 60 - 120 g/m ²		
By-pass	Capacité 100 feuilles. Formats : A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisés (70 x 148 - 216 x 356 mm) Grammages : 60 - 220 g/m ²		
Capacité papier maximale	2600 feuilles avec 4 magasins optionnels		
Impression continue	1- 999 pages		
Recto verso	En standard. Formats acceptés : A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 210 mm to 216 x 356 mm). Grammages : 60 - 120 g/m ²		

GENERAL	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Dimensions (LxPxH)	380 x 416 x 285 mm	380 x 416 x 320 mm	380 x 416 x 320 mm
Poids	Environ 13,5 kg	Environ 14,6 kg	Environ 14,6 kg
Consommation d'énergie	Impression : 584 W Veille : 12,2 W Mode économie d'énergie : 1,9 W Mode Off : 0,5 W ou moins	Impression : 618 W Veille : 13,3 W Mode économie d'énergie : 1,6 W Mode Off : 0,5 W ou moins	Impression : 677 W Veille : 12,8 W Mode économie d'énergie : 1,6 W Mode Off : 0,5 W ou moins
Consommation d'énergie moyenne	2,16 kWh/semaine	2,53 kWh/semaine	2,84 kWh/semaine
Niveau sonore	En marche : 52,4 dB(A) LpA En veille : 25,9 dB(A) LpA	En marche : 53,6 dB(A) LpA En veille : 27,8 dB(A) LpA	En marche : 54,4 dB(A) LpA En veille : 27,3 dB(A) LpA
Alimentation	220/240 V, 50/60 Hz		

CONSOMMABLES	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Toner noir (Démarrage/Standard)	Jusqu'à 6000 pages / 12500 pages	Jusqu'à 8000 pages / 15500 pages	Jusqu'à 10000 pages / 25000 pages
Kit de maintenance	Jusqu'à 300000 pages	Jusqu'à 500000 pages	Jusqu'à 500000 pages

OPTIONS	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Sortie papier supplémentaire (PT-320)	-	250 feuilles faces vers le haut (60-220 g/m ²)	
Magasin papier PF-320	Capacité 500 feuilles (4 x PF-320 max.) Formats papier : A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 - 216 x 356 mm). 60-120 g/m ²		
Magasin papier grande capacité PF-315+ et meuble support PB-325	Capacité 2000 feuilles (60-220 g/m ²) <i>*Incompatible avec PF-320. Formats papier : A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, personnalisé. (PB-325 obligatoire avec PF-315+)</i>		
Disque dur HD-6	Disque dur (SSD) 32 Go		
Extension mémoire	512 Mo, 1024 Mo		
Carte SD/SDHC	1 emplacement pour le stockage de documents et pour l'impression		
Interface réseau sans fil IB-51	Wireless LAN 802.11 b/g/n		
Interface parallèle IB-32	IEEE 1284		
Emplacement	Un emplacement pour IB-51 ou HD-6 ou IB-32		
Thin Print UG-33	Compatibilité Thin Print		
Kit de sécurité des données E	EAL3		
Lecteur de carte IC USB	Oui		
Kit d'authentification par carte (B)	Oui		

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
PG L 2140 / 2145 / 2150 sont distribués par Olivetti S.p.A.
(10/13) - Code: 28872-01