



COULEUR



VITESSE




MULTIFONCTION



MODULABLE



QUALITÉ



RÉSEAU



SÉCURITÉ

d-COLOR

MF222^{plus} MF282^{plus}
MF362^{plus} MF452^{plus}
MF552^{plus}

“Déjà fini ?” C’est ce que vous entendrez souvent de la part des utilisateurs de ces **nouvelles solutions d’impression Olivetti !** Grâce à elles, votre **gestion documentaire** n’aura jamais été aussi **rapide et évidente**. Totalement personnalisables selon vos besoins, ces systèmes multifonctions respectent les normes les plus draconiennes afin de vous garantir **l’empreinte environnementale la plus réduite**.



SYSTEMES NUMERIQUES COULEUR MULTIFONCTIONS

LARGE ECRAN TACTILE DE CONTROLE MULTI-TOUCH

PILOTAGE A DISTANCE

HAUTE QUALITE D'IMPRESSIION JUSQU'A 1 200 X 1 200 DPI

SANS PERTE DE VITESSE

PERMET L'USAGE DE SUPPORTS ET FORMATS SPECIAUX (SRA3, BANNIERES, ETC.)

GENERATION DE FICHIERS PDF/A AVEC OCR

IMPRESSIION ET NUMERISATION DIRECTE AUX FORMATS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ETC.

2 GO DE RAM ET DISQUE DUR DE 250 GO

MODE VEILLE ULTRA ECONOMIQUE (0,2 WATT)

d-COLOR

MF222plus MF282plus

MF362plus MF452plus

MF552plus



Large écran tactile multi-touch



Nombreuses possibilités d'authentification pour renforcer la sécurité

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

Avec ces nouveaux d-Color MF222plus/282plus/362plus/452plus/552plus, Olivetti renforce son offre A3 couleur en proposant une ligne de systèmes d'impression multifonctions de 22 à 55 pages par minutes destinés à rendre la gestion du document dans l'entreprise encore plus fluide, rapide et sécurisée.

Ces systèmes multifonctions peuvent être personnalisés de sorte que chaque utilisateur ait accès à son propre profil d'utilisation, lui réservant les fonctions auxquelles l'administrateur lui aura spécifiquement donné les droits. Parmi les nombreuses possibilités de ces multifonctions, citons l'impression et la numérisation directes, le stockage sécurisé sur le disque dur de 250 Go et la navigation sur internet (en option).

Une attention particulière a été portée sur l'empreinte environnementale de ces systèmes, tant au niveau de leur conception et de leur recyclage qu'à celui de leur utilisation. Respectant les stricts critères des directives Energy Star 2.0, cette nouvelle gamme voit sa consommation d'énergie réduite à 0,2 Watt en mode veille et, selon les modèles, propose une consommation TEC de 1,3 à 3,5 kWh/semaine.



TABLEAU DE BORD OU TABLETTE ?

Ces nouveaux systèmes Olivetti A3 sont équipés d'un écran tactile couleur ultra innovant de 9 pouces multi-touch qui permet une utilisation similaire à celle des tablettes et des Smartphones. La circulation dans les fonctionnalités est encore plus fluide et instinctive, rendant encore plus faciles la création, le partage et l'archivage des documents.

Cet écran haute résolution permet, entre autres, à l'utilisateur de consulter les documents stockés dans sa boîte et d'en afficher une prévisualisation du contenu. Il est également possible d'accéder à ces systèmes multifonctions depuis une tablette ou un ordinateur en utilisant le tableau de bord déporté, rendant ainsi facile leur utilisation, leur contrôle ou leur administration à distance.



Impression et numérisation directes depuis/vers une clé USB

DES POSSIBILITES DE FINITION RESOLUMENT PROFESSIONNELLES

Les fonctionnalités d'impressions de ces solutions Olivetti permettent la production de documents professionnels en un tour de main. En choisissant l'un des trois modules de finition, l'utilisateur trouvera toujours la solution optimale pour éditer ses brochures, dépliants, présentations, supports de cours, etc. Selon les configurations, ces documents pourront être agrafés, perforés, triés, pliés en Z, avoir des couvertures insérées automatiquement et même être imprimés directement sous forme de livrets pliés et agrafés !

UNE PRODUCTIVITÉ ILLIMITÉE

Les d-Color MF222plus/282plus/362plus/452plus/552plus sont équipés d'un contrôleur d'impression apportant en standard les émulations PCL6, PS3 et XPS, qui vous permettront d'imprimer la grande majorité de vos documents. Ils sont également compatibles avec Microsoft Open Office XML, ce qui autorise l'impression et la sauvegarde de documents Microsoft Office docx, xlsx et pptx directement depuis/vers une clé USB connectée au système multifonction (en option pour la numérisation). Grâce au contrôleur d'impression Fiery (en option), les professionnels de la couleur et du graphisme trouveront toute la puissance pour gérer leurs documents complexes, ainsi qu'une multitude de possibilités de réglages pour leur chaîne graphique.




OPTIONS


Alimentation originaux



Uniquement pour le MF222plus - MF282plus - MF362plus





Uniquement pour le MF552plus




Finition


i-Options



Interfaces




d-COLOR MF222plus MF282plus MF362plus MF452plus MF552plus



Uniquement pour MF452plus - MF552plus***

Alimentations papier



* Non compatible avec le MF222plus
 ** Egalement compatible avec le MF452plus
 *** Non compatible si Meuble DK-510 installé
 **** Egalement disponible en version FS-534D intégrant le SD-511



d-Color MF452plus



d-Color MF552plus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES SYSTEME	MF222 ^{plus}	MF282 ^{plus}	MF362 ^{plus}	MF452 ^{plus}	MF552 ^{plus}
Capacité papier	Standard: 1 150 Max: 3 650	Standard: 1 150 Max: 3 650	Standard: 1 150 Max: 3 650	Standard: 1 150 Max: 6 650	Standard: 1 150 Max: 6 650
Capacité sortie papier	Jusqu'à 3 300 pages avec module de finition optionnel et 250 pages sans module de finition				
Volume d'impression/copie maximum mensuel	80 000 pages	100 000 pages	125 000 pages	150 000 pages	200 000 pages
Dimensions (LxPxH) hors options	615 x 685 x 779 mm	615 x 685 x 779 mm	615 x 685 x 779 mm	615 x 685 x 921 mm	650 x 685 x 921 mm
Poids hors options	Environ 85 kg	Environ 85 kg	Environ 85 kg	Environ 101 kg	Environ 101 kg
Recto verso automatique	A5 au SRA3, 52 à 256 g/m ²				
Mémoire	2 048 Mo				
Disque dur	250 Go				
Interfaces	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T, USB 2.0				
Protocoles	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP				
Formats papier	A6-SRA3, formats papier personnalisés, papier bannière max. 1 200 x 297 mm				
Grammages papier	52-300 g/m ²				
Absorption et consommation d'énergie	220-240V / 50/60 Hz Max 1.5 kW (système)				


IMPRIMANTE

Résolution	1 800 (équivalent) x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Processeur	800 Mhz
Langages d'impression	PCL 6c (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows XP 32/64bit, Windows VISTA 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Server 2003/2008 32/64bit, 2008 R2/2012 64bit, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix
Polices d'impression	80 polices PCL Latin, 137 polices PostScript 3, Emulation Latin
Fonctions d'impression	Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF crypté, Mixmedia e Mixplex, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) programmation «easy set», surimpression, filigranes, protection copie

SCANNER

Vitesse de numérisation avec chargeur DF-624 (NB et couleur à 300 dpi)	Jusqu'à 80 originaux par minute (en option) 100 feuilles	Jusqu'à 80 originaux par minute (en option) 100 feuilles	Jusqu'à 80 originaux par minute (en option) 100 feuilles	-	-
Vitesse de numérisation avec chargeur DF-701 (NB et couleur à 300 dpi)	Jusqu'à 80 originaux par minute/160 images par minute (en option) 100 feuilles	Jusqu'à 80 originaux par minute/160 images par minute (en option) 100 feuilles	Jusqu'à 80 originaux par minute/160 images par minute (en option) 100 feuilles	Jusqu'à 80 originaux par minute/160 images par minute (en option) 100 feuilles	Jusqu'à 80 originaux par minute/160 images par minute (en option) 100 feuilles
Chargeur automatique de documents	Chargeur DF-701 (analyse les documents recto verso en un seul passage) Chargeur DF-624 (analyse les documents recto verso en retournant la feuille)				
Formats et grammages papier chargeur automatique de document	A6-A3, 35-163 g/m ²				
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi maximum				
Types de scan	Network TWAIN scan, scan-to-eMail (scan-to-Me), scan-to-FTP, Scan-to-SMB (scan-to-Home), scan-to-Box, scan-to-WebDAV, scan-to-DPWS, scan-to-USB				
Format de fichier	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a e 1b (option), PDF compact, PDF encrypted, PDF "recherchable"(option), XPS, XPS compact, PPTX et PPTX recherchable (option), DOCX/XLSX recherchable (option)				
Destinataires	2 000 + 100 groupes, compatibilité LDAP				

OPTIONS DE FINITION



COPIEUR	MF222^{plus}	MF282^{plus}	MF362^{plus}	MF452^{plus}	MF552^{plus}
Vitesse copie et impression couleur et NB A4 (ppm)	22	28	36	45	55
Vitesse copie et impression couleur A3 (ppm)	14	14	18	22	27
Vitesse copie et impression recto verso A4 couleur et NB	22	28	36	45	55
Temps de sortie de la première page NB	6,9	5,9	5,3	4,6	4,1
Temps de sortie de la première page couleur	8,3	7,7	6,9	5,5	4,6
Temps de préchauffage	Environ 20 secondes* <i>*(cette durée peut varier selon les utilisations)</i>				
Technologie d'impression	Laser électrostatique				
Toner	Chimique, polymérisé				
Résolution de copie	600 x 600 dpi				
Niveaux de gris	256				
Formats originaux	A5-A3				
Zoom	25 à 400%, par pas de 0,1 %				
Fonctions copie	Chapitre, insertion de couverture et de page, copie d'épreuve (en impression et visualisation à l'écran après numérisation), ajustement, fonctions de création, mode poster, répétition d'images, superposition, tampons, filigranes, protection copie				

BOITES UTILISATEURS

Capacité de stockage	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîtes utilisateurs	Public, personnel (avec mot de passe ou authentification), groupe (avec authentification)
Fonctionnalités	Impression sécurisée, impression PDF crypté, réception fax, interrogation fax, réimpression, combinaison, téléchargement, envoi (e-mail, FTP, SMB et fax), copie d'une boîte vers une autre

FAX

Fax	Super G3 (en option)
Trasmission	Analogique, i-fax, i-fax couleur (RFC3949-C), IP-fax, SIP-fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi en mode ultra fin
Modes de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse modem	Jusqu'à 33,6 kbps
Destinataires en mémoire	2 000 + 100 groupes
Fonctions fax	Relève, changements horaires, PC-fax, réception dans une boîte confidentielle, réception via e-mail/FTP/SMB, jusqu'à 400 programmes

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les d-Color MF222plus, d-Color MF282plus, d-Color MF362plus, d-Color MF452plus et d-Color MF552plus sont distribués par Olivetti S.p.A
(07/13) - Codice: 29019-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIE
www.olivetti.fr

