

**COULEUR** 

VITESSE

**?**₩ SILENCIEUSE

**ÉCRAN TACTILE 7 POUCES** 

**ECO-FRIENDLY** 

**♡** WI-FI ET WI-FI DIRECT\*

\* option

L'Olivetti d-Color P3302 est une imprimante laser couleur A4 rapide, élégante et productive. Grâce à son écran 7 pouces convivial et à ses pilotes d'impression personnalisables, elle est très facile à utiliser, même par

un utilisateur néophyte.

Douée d'une puissance de traitement peu commune, la d-Color P3302 est conçue pour

produire très rapidement vos documents tout en vous proposant une resolution d'impression pouvant aller jusqu'à 1200 x 1200 dpi.

Avec une consommation d'énergie et des niveaux de bruits très contenus ainsi que des consommables à longues durées, la d-Color P3302 respecte les norms environnementales les plus drastiques.



VITESSE DE 33 PAGES PAR MINUTE EN COULEUR ET EN NOIR & BLANC

ÉCRAN TACTILE COULEUR 7 POUCES, CONVIVIAL ET INTUITIF

**RÉSOLUTION D'IMPRESSION JUSQU'À 1200 X 1200 DPI** 

**COMPACTE ET ÉLÉGANTE** 

**IMPRESSION MOBILE ET WI-FI (OPTION)** 

MÉMOIRE 3 GO EN STANDARD ET MICRO SD 8 GO OPTIONNELLE





Wide range of connections

Compact and elegant design

3-way paper feed



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### **GENERAL**

Type::imprimante de table Technologie: laser couleur

Ecran de contôle : écran tactile couleur 7 pouces Vitesse d'impression : jusqu'à 33 pages A4 par

minute en couleur et en N&B

Mémoire Système: 3 Go (standard/max)

Micro SD: 8 Go (option)

Interfaces: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB

2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (option)

Protocoles réseau: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD;

IPP; SNMP; HTTP

Alimentation papier: 600 feuilles en standard /

jusqu'à 1100 feuilles (avec option)

Capacité papier en sortie : 250 feuilles maximum Magasin papier 1 (standard): 500 feuilles; 60 à

210 g/m<sup>2</sup>; A6 à A4

By-pass (standard): 100 feuilles; 60 à 210 g/m<sup>2</sup>; A6 au A4

Magasin papier (option): 60 à 90 g/m²; A4; 1 magasin max.

Recto verso automatique (standard): 60 à 210 g/ m<sup>2</sup>: A4

Agrafage (option): agrafeuse hors ligne Préchauffage: environ 13 s en N&B et 15 s en

Temps de sortie première page (N&B/couleur) : 8,7 s / 9,6 s

Dimensions (L x P x H): 420 x 528 x 473 mm (machine nue)

Poids: environ 33 kg (machine nue) **Alimentation**: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation: • Maximum: 986 W • En copie : 390 W • En Standby: 41 W • Au repos : 0,5 W

**Consommation TEC (Total Electricity** Consumption): 1,2 kWh/semaine

Niveaux de bruit (Lwad)\*: 65,6 dB(A)/65,3 dB(A) en impression couleur/N&B et 42 dB(A) en standby

\*Selon les normes et mesures ISO7779; RAL-UZ205

Securité: ISO15408 Common Criteria (évaluations enc ours); Filtres IP et verrouillage de ports; SSL2; SSL3 et TLS1.0; / 1.1 / 1.2; IEEE 802.1x support; Authentification utilisateur; Registre d'authentification; Impression sécurisée; Kerberos; Suppression automatique des données résidant sur les mémoires; Cryptage des données utilisateurs

jusqu'à 100 utilisateurs; support Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe) Authentification: Login + Mot de passe (standard); Biométrique (en option); Carte RFID (nombreux lecteurs en option en fonction des technologies souhaitées); smartphone ou tablette (en option, NFC sur Android)

Gestion de comptes utilisateurs (en standard) :

## **CONTRÔLEUR D'IMPRESSION**

Processeur: Cortex A72 CPU Quad Core 1,6 GHz Vitesses d'impression A4 N&B/couleur : jusqu'à 33 ppm

Résolution: 600 x 600 dpi par défaut; 1200 x 1200 dpi max. (avec baisse de vitesse)

Langages de description de page: PCL 6 (XL 3.0); PCL5c; PostScript 3 (CPSI 3016). xps

Systèmes d'exploitation: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10; Unix; Linux; Citrix

**Polices**: 80 polices PCL Latin, 137 polices PostScript 3 Latin

Impression mobile: AirPrint® (iOS); Mobile Print App; Authentification NFC (option); Google Cloud Print ®(option); Wi-Fi® Direct (option)

## **OPTIONS**

PF-P20 (B3762): Magasin papier 500 feuilles (1 magasin max); 60-90 g/m<sup>2</sup>

PF-P22 (B3763) : Ajusteur de hauteur; peut être installé avec ou à la place d'un PF-P20; 2 ajusteurs max.

DK-P04x (B3764) : Meuble support

FS-P04 (B3761): Agrafeuse hors ligne semi automatique 20 feuilles

**NAT KIT** (B3868)

**EK-P10** (B3768): Kit NFC

EK-P08 (B3765): Port USB pour connecter un

### clavier externe

EK-P09 (B3766): Port USB pour connecter un

clavier externe + Bluetooth

UK-221 (B3755) : Réseau sans fil et point d'accès réseau sans fil

SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855): Carte réseau sans fil

**AU-102** (B5359) : Lecteur pour authentification biométrique

**LECTEURS DE CARTES**: Nombreuses

technologies disponibles

MK-P08 (B3769): Kit pour installation interne de lecteur de cartes

WT-P03 (B3759): Table de travail pour l'installation externe d'un lecteur de cartes

KP-103 (B3833): Clavier 10 touches analogique KH-P02 (B3834): Support pour clavier optionnel

CU-202 (B3423): Filtre à particules fines

MK-P09 (B3771): Kit pour installation du CU-202

<sup>·</sup> Toutes les caractéristiques relatives aux capacités papier font référence à des feuilles A4 d'un grammage

<sup>•</sup> La disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités listées dans ce document peuvent dependre des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau, tout comme des configurations réseau et système

<sup>•</sup> Sur certaines photos, le produit est présenté avec des accessoires optionnels

<sup>·</sup> Les presentations des caractéristiques et accessoires sont basées sur les informations disponibles au moment de l'impression de ce document et sont sujettes à modifications sans avis préalable

Olivetti ne peut garantir que les informations délivrées dans ce document soient exemptes d'erreurs